

**رئیس محترم دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور**

موضوع: لزوم توجه به پروتکل پیشگیری از زخم گوارشی در راستای تجویز و مصرف منطقی داروی پنتوپرازول تزریقی

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند، تجویز و مصرف غیر منطقی پنتوپرازول تزریقی هزینه زیادی بر نظام سلامت تحمیل می‌کند. مطالعات انجام گرفته در خصوص بررسی الگوی مصرف پنتوپرازول تزریقی نشان داده‌اند میزان مصرف غیر منطقی این دارو در بیمارستان‌های کشور بالاست که در بیشتر از ۹۰ درصد موارد قابل جایگزینی با فرم خوراکی پنتوپرازول و یا فرم تزریقی فاموتیدین می‌باشد. همچنین بیشترین اندیکاسیون که در بیمارستان‌ها منجر به مصرف بی‌رویه شده است پروفیلاکسی از زخم‌های گوارشی (stress ulcer) می‌باشد. در این راستا با توجه به اهمیت موضوع، **فایل پیوست** با عنوان " پروتکل پیشگیری از زخم گوارشی ناشی از استرس (SUP)" جهت بهره‌برداری در بیمارستان‌های **متبوع** ارسال می‌گردد.

**دکتر زهرا جهانگرد**

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت



رونوشت:

جناب آقای دکتر پیکان پور مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل  
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

